


TB/T 系列專業型電子天平



TP 系列經濟型電子天平




DENVER INSTRUMENT

TP系列外校式電子天平



操作簡易、穩定準確的天平

型號	最大秤量	最小讀數	重現性	線性	秤盤尺寸	校正方式
TP-214	210 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	Ø 80 mm	external
TP-114	110 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	Ø 80 mm	external
TP-313	310 g	0.001 g	0.001 g	0.002 g	Ø 100 mm	external
TP-213	210 g	0.001g	0.001 g	0.002 g	Ø 100 mm	external
TP-3102	3100 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	174×143 mm	external
TP-2102	2100 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	174×143 mm	external
TP-1102	1100 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	174×143 mm	external
TP-6101	6100 g	0.1 g	0.1 g	0.2 g	174×143 mm	external
TP-4101	4100 g	0.1 g	0.1 g	0.2 g	174×143 mm	external
TP-2101	2100 g	0.1 g	0.1 g	0.2 g	174×143 mm	external



經濟實惠的價格：

TP系列天平具有完整的產品機型，讓您有物所值的多樣選擇。

雙桿單體荷重元技術：

TP系列電子天平內置雙桿單體荷重元，提供既準確又快速的讀值。

方便與易讀的操作介面：

清晰的LCD液晶螢幕、大型人性化的按鍵和容易操作的功能，讓您能得心應手的操作。

堅固耐用的硬體設計：

精心設計的機身結構、雙桿單體荷重元、過載保護裝置與三面開窗防風罩兼具容易操作與堅固耐用的特性。

ISO品質的保證：

TP系列電子天平通過ISO 9001品質認證與ISO14001環保規範。

GLP/GMP的列印格式：


TP系列電子天平可透過原廠印表機連接天平內建RS 232介面，列印出符合GLP/GMP規範要求的標準格式。

內建應用功能：

- 外砝碼自動校正
- 計算數量功能
- 動物秤重功能
- 扣重總重秤重功能
- 百分比秤重功能
- 19種秤重單位可選擇
- 四段環境振動調節
- 五段穩定指示偵測

標準基本配備：

- 雙向RS-232數據傳輸介面
- 三面開窗玻璃防風罩(三、四位天平)
- 過載保護裝置
- 水平氣泡
- 防盜裝置
- 水平調整腳



型號	最大秤量	最小讀數	重現性	線性	秤盤尺寸	校正方式
T-214	210 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	∅ 80 mm	external
T-114	110 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	∅ 80 mm	external
T-403	400 g	0.001 g	0.001 g	0.002 g	∅ 115 mm	external
T-203	200 g	0.001 g	0.001 g	0.002 g	∅ 115 mm	external
T-4002	4000 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	∅ 150 mm	external
T-2002	2000 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	∅ 150 mm	external



高精度與快速的反應：

T系列電子天平內置一體成型monolithic荷重元，提供快速靈敏的反應。

方便與易讀的操作介面：

清晰的LCD液晶螢幕、大型人性化的按鍵和容易操作的功能，讓您能得心應手的操作。

彈性的空間運用：

T系列電子天平簡潔的機身不佔空間，秤盤與秤量室提供足夠的空間，讓您能夠輕而易舉的進行秤量工作。

堅固耐用的硬體設計：

精心設計的機身結構、一體成型monolithic荷重元與過載保護裝置，提供您長期操作且不易故障的特性。

經濟實惠的價格：

讓您有物超所值的多樣選擇。

內建應用功能：

- 外砝碼自動校正
- 計算數量功能
- 動物秤重功能
- 扣重記憶功能
- 百分比秤重功能
- 配方統計功能
- 19種秤重單位可選擇
- 四段環境振動調節
- 六段穩定指示偵測

標準基本配備：

- 雙向RS-232數據傳輸介面
- 下掛勾秤重裝置
- 防塵罩(四位數分析天平)
- 三面開窗玻璃防風罩(三、四位天平)
- 鑄鋁金屬外殼
- 過載保護裝置
- 水平氣泡
- 防盜裝置
- 水平調整腳



原廠可列印 GLP / GMP 格式印表機

GLP/GMP的列印格式：

TB系列電子天平可透過原廠印表機連接天平內建RS232介面，列印出符合GLP/GMP規範要求的標準格式。

ISO品質的保證：

TB系列電子天平通過ISO9001品質認證與ISO14001環保規範。

高精確度與快速的反應：

TB系列電子天平內置一體成型monolithic荷重元，提供快速靈敏的反應，並且內建內砵碼自動校正裝置，只要執行單鍵校正，就能讓您隨時保有準確的秤量數值。

方便與易讀的操作介面：

清晰的LCD液晶螢幕、大型人性化的按鍵和容易操作的功能，讓您能得心應手的操作。

彈性的空間運用：

TB系列電子天平簡潔的機身不佔空間，秤盤與秤量室提供足夠的空間，讓您能夠輕而易舉的進行秤量工作。

堅固耐用的硬體設計：

精心設計的機身結構、一體成型monolithic荷重元與過載保護裝置，提供您長期操作不易故障的特性。

內建應用功能：

- 內砵碼自動校正與修正
- 計算數量功能
- 動物秤重功能
- 扣重記憶功能
- 百分比秤重功能
- 配方統計功能
- 19種秤重單位可選擇
- 四段環境振動調節
- 六段穩定指示偵測
- 微量秤重模式可選擇

ISO品質的保證：


TB系列電子天平通過ISO9001品質認證與ISO14001環保規範。

GLP/GMP的列印格式：

TB系列電子天平可透過原廠印表機連接天平內建RS232介面，列印出符合GLP/GMP規範要求的標準格式。

標準基本配備：

- 雙向RS-232數據傳輸介面
- 下掛勾秤重裝置
- 防塵罩(四位數分析天平)
- 三面開窗玻璃防風罩(三、四位天平)
- 鑄鋁金屬外殼
- 過載保護裝置
- 水平氣泡
- 防盜裝置
- 水平調整腳



一體成型 Monolithic 荷重元

型號	最大秤量	最小讀數	重現性	線性	秤盤尺寸	校正方式
TB-215D	60/210 g	0.01/0.1 mg	0.01/0.1 mg	0.03/0.2 mg	∅ 80 mm	Internal
TB-214	210 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	∅ 80 mm	Internal
TB-114	110 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	∅ 80 mm	Internal
TB-403	400 g	0.001 g	0.001 g	0.002 g	∅ 115 mm	Internal
TB-203	200 g	0.001g	0.001 g	0.002 g	∅ 115 mm	Internal
TB-4002	4000 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	∅ 150 mm	Internal
TB-2002	2000 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	∅ 150 mm	Internal

