

LIEBHERR

德國 **LIEBHERR** 利勃冰箱／酒櫃



KE 總代理 嘉儀企業股份有限公司

成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心
展示中心：台北市民生東路二段174號1樓 TEL: (02) 2509-7718
諮詢專線：台北(02) 2505-5878 · 新竹(03) 553-4998 · 台中(04) 2472-0886
台南(06) 201-4201 · 高雄(07) 310-2988
網址：<http://www.kenk.com.tw/ke>

嘉儀企業電器產品系列：

德國LIEBHERR利勃冰箱	美國JENN-AIR尊爵冰箱
德國Miele精品家電	美國KitchenAid冰箱
德國嘉儀HELLER家電	美國MAYTAG美泰克家電
義大利ARISTON阿里斯頓家電	義大利FABER抽油煙機
日本IZUMI/Chikuma廚餘機	日本INADA稻田按摩椅

經銷商

刊載內容版權所有，請勿翻印 05031288

我們全力確保目錄內的資料在印刷時完全正確。但基於產品持續發展，嘉儀公司保留隨時修改產品資料及技術數據的權利，實際產品以進口實物為主。
本目錄的圖像、標記、名稱及商號，不論已註冊否，均為本公司擁有標誌。經得嘉儀公司同意方可使用有關資料。

Design, Quality and Innovation

德國 LIEBHERR 利勃集團

追求無限的品質 創造生活的美好

1949年，Mr. Hans Liebherr 於 Kirchdorf 這個德國南方小鎮開創他的第一個事業。今天，Kirchdorf 只是 LIEBHERR 利勃集團在全球超過 100 個重要據點中的其中一個。



德國 LIEBHERR 利勃集團由 Mr. Hans Liebherr 於 1949 年創立，從建築設備領域起家，當時更以業界第一台易於裝備、價位適中的移動型塔式起重機受到矚目，也為 LIEBHERR 利勃集團奠定了成功的基礎。然而集團並不以此自滿，反而以自身的機械專業為基礎，逐步跨足其他領域，一路發展至今，LIEBHERR 利勃集團不但是世界領先的建築和工業機械製造廠商，更是以技術創新和使用者導向為優勢的產品與服務供應商，並由家族式的企業穩健成長為現在的集團式企業，在全球成立了 100 多家分公司，並擁有約 32600 名員工，創造歐洲和全球的冷藏家電品潮流。

LIEBHERR 利勃集團總部位於其發源地－德國，以其機械製作的專業和經驗為基礎，開發了一系列冷藏家電用品，其中包括了冰箱、冷凍櫃及酒櫃等，甚至將這些功能全部綜合在一起，成為冷藏家電市場上的創新性產品。這樣的創新精神和精良技術，使得每天都有超過 9000 台冷藏家用設備從 LIEBHERR 利勃的工廠運往世界各地市場，光是家用電器部門便擁有 4900 位員工，並且在去年度創造了 11 億歐元的銷售額。這些亮眼佳績，以及永遠以使用者需求為考量的企業精神，正是 LIEBHERR 利勃集團之所以能成為市場上領導品牌的原因所在。



德國 LIEBHERR 利勃的創新 60 年

1 精益求精的技術

做為冷凍與冷藏技術的專家，60年來，LIEBHERR 利勃不斷的研發和執行令人注目的產品方案，而消費者對我們的信賴更激勵我們每天不停的工作。LIEBHERR 利勃擁有消費者極高的品牌忠誠度，並由最近獲得的數據可以證明：有 87% 的 LIEBHERR 利勃擁有者以肯定的態度表示，將來會再次購買 LIEBHERR 利勃產品。

2 優良的產品品質

LIEBHERR 利勃保證旗下產品的可靠性及耐久性，只用頂級品質的零件來製成我們的設備。在製作流程期間，每樣組件都經過綜合的測試與檢驗，以求最頂級的工藝品質、最完美的性能表現。

3 德國原裝製造

高品質的素材，加上每個細節的完美工藝品質、精確的電子控制系統，以及已臻藝術境界的製冷零件和製作流程。這些都保證了頂級的 LIEBHERR 利勃冰箱品質和長久的產品服務周期。

4 非凡的經典設計

將高品質材質與經典外形線條結合，LIEBHERR 利勃的冷藏與冷凍設備已達到設計的最高標準。頂級不鏽鋼材質、精準電子控制系統與雅緻的內外空間，讓您擁有永恆出眾的優雅廚房家電。

5 堅持環保的原則

LIEBHERR 利勃以環保綠能為原則，高品質零件確保頂級效能安全的長期運轉。而回收塑膠製品、有效利用製造流程產生的資源，譬如熱能就可當成暖氣回收使用。

6 通過歐盟最高 A+/A++ 節能認證

結合精密電子設備、頂級運轉機能，以及高效能冷卻系統，提供消費者最高等級的節能配備。LIEBHERR 利勃不但以環保為製造前提，更擁有歐盟最高 A+ 及 A++ 節能認證的頂尖省能設計

7 專利 BioFresh 生物養鮮科技

BioFresh 生物養鮮科技提供最佳的長期保鮮冷藏環境，其溫度約於 0°C 左右並擁有理想溼度。蔬菜、水果、肉類、魚類及奶製品皆能保留健康的維生素、鮮美滋味與外形，保鮮能力更是傳統冰箱的三倍以上。

8 NoFrost 無霜科技


LIEBHERR 利勃研發無霜科技提供專業的冷凍品質，保證長時間的貯存鮮度。冷空氣不斷循環將食物快速冷凍，而在循環過程中，溼氣也會被排出，使冷凍室保持無霜狀態。

9 最完美的紅酒儲存環境

儲酒室提供紅酒貯存及熟成的理想保護環境，多重溫度儲酒室讓紅酒擁有恰好的飲用溫度，綜合雙重優勢的 LIEBHERR 利勃冰箱使您的香醇紅酒至臻完美狀態。

10 榮獲多重獎項肯定

LIEBHERR 利勃酒櫃已經得到二個以上的重要設計獎項。2007 年獲得 PlusX 獎，2008 年則得到 red dot 的優異設計獎項。另外，在 Better Living 大賽中，LIEBHERR 利勃冰箱更以結合冷凍科技、冷藏及 BioFresh 生物養鮮科技的優異性能，榮獲了 2007 年度「Kitchen Innovation」廚房創新獎項的頭銜。




直冷／氣冷雙冷卻系統 發展食材保鮮的全新紀元

LIEBHERR 利勃開發獨特的直冷／氣冷雙冷卻技術，直冷技術減少水分流失，保存新鮮蔬果的鮮翠與迷人風味、氣冷技術急速冷凍魚肉食品的豐郁好滋味和維生素、營養素，開啓全新的食材貯藏科技時代。

為了保護食材的鮮度及營養，突破以往只是延長食品食用期限的消極作法，LIEBHERR 利勃不斷思考及研發更完美的保存方法，既要維持食物項的外表、風味，更要留住其中的營養成分，為消費者帶來最大的使用效益。

因此，LIEBHERR 利勃冰箱以德國先驅技術設計，配備最高等級的直冷／氣冷雙冷卻系統，提供完美長效的保鮮功能。冷藏室的直冷系統以整塊冷凝板發出輻射冷，均勻的冷度可減少食物水分的流失，維持最高鮮度。而以氣冷運作的冷凍室具有急速冷凍功能，溫度可達零下 -32°C ，提高食物的保鮮度，維持最佳狀態。比起一般只有單一冷卻系統的冰箱，LIEBHERR 利勃分別獨立的冷藏與冷凍室不但能各自保持理想溫度、隔絕氣味，為食物打造最佳貯存環境，並且能更完整保存食材的全部營養及鮮美風味。



NoFrost Combination 無霜科技

以循環空氣系統產生強勁冷氣流的 NoFrost Technology 無霜科技技術，使冷流迅速遍佈冰箱的每個角落，使貯藏的食物都能均勻冷卻，同時間快速流動的循環系統也帶走產生的溼氣，提供食物貯存的完美環境。直冷、氣冷雙系統搭配無霜科技，食物即使長期貯放也不結霜，並留住新鮮美味和營養成分。



SuperCool / SuperFrost 急速冷藏／急速冷凍

LIEBHERR 利勃冰箱配備 SuperCool 超急速冷藏功能，可將冷藏室溫度在短時間內降至 $+2^{\circ}\text{C}$ ，不但可快速冷藏新鮮食品，並保持長達 6 小時的低溫狀態。而 SuperFrost 急速冷凍功能則可迅速降溫使食物成為冷凍狀態，使其保持最佳鮮度並完整留住食物養分。



VCC Compressor 變頻壓縮機

當冰箱到達預設溫度時，LIEBHERR 利勃變頻壓縮機轉而以低速進行運轉，因此不會像傳統型壓縮機需要經常停止或重新啟動運作，可以大幅減少電力的浪費。壓縮機以低速運轉可保持食材的鮮度和營養，避免傳統壓縮機造成溫度起伏對保存品質產生衝擊與影響。



A+ class 歐盟最高 A+ 節能認證

LIEBHERR 利勃冰箱通過歐盟最高 A+ 節能認證。以最新的電子設備結合高效能冰藏系統，再次顯著減少能源消耗量。特級的省能模式可為環境保護提供更有效的解答。

全球唯一 BioFresh 健康養鮮科技 為您開創全新的健康生活體驗

冷藏設備科技發展至今，人們已不再只是單純的延長食物保存期限，而有了更多關於保存鮮度的想像與期待。至此，LIEBHERR 利勃集團更進一步的創造了領先業界的 BioFresh 健康養鮮科技，為您的健康把關，為美食更增內涵。

LIEBHERR 利勃根據現代的飲食潮流與健康考量，創造 BioFresh 健康養鮮保鮮科技，讓您在貯藏食物時有了全新的選擇。除了長時間的持久保鮮，更維持食物的外觀、氣味，與其中富含的多種維生素，保鮮能力是一般傳統冷藏設備的三倍以上。

新鮮的食物提供能量，增強免疫系統，提高新陳代謝，幫助人體處於良好的狀態。因此，不只要為家人購買新鮮的食材，更重要的是要以最適當的貯藏環境保存其鮮度。因應於此，LIEBHERR 利勃設計出 BioFresh 健康養鮮保鮮科技，以略高於零度的低溫及適當溼度的環境，LIEBHERR 利勃設計略高於零度的低溫及適當溼度的環境，為不同的食物種類和個別需求的型態，細心規劃各種貯存條件。魚肉類及乳製品以低溼度的 DrySafe 儲藏盒為最佳保鮮區，蔬果類則以高溼度的 HydroSafe 保鮮盒來保存。另外，也發展精細的電子式溫控科技，確保略高於零度的冷藏溫度能保持恆溫，以免食物鮮度流失。



蘆筍：食物保鮮延長 8 天



蝦子：食物保鮮延長 1 天



蘿蔔：食物保鮮延長 30 天



覆盆子：食物保鮮延長 2 天



鮮魚：食物保鮮延長 1 天



朝鮮薈：食物保鮮延長 7 天



綠花椰菜：食物保鮮延長 8 天



萵苣：食物保鮮延長 8 天



葡萄：食物保鮮延長 17 天

註：以上數據由原廠將存放在有 BioFresh 健康養鮮科技冰箱的食物與存放在一般冰箱中的食物比較。

專利 BioFresh 健康養鮮科技 美味健康的新鮮模式

LIEBHERR 利勃的專利 BioFresh 健康養鮮科技，不只是在冷藏設備的技術發展史寫下重要註腳，更重要的是從此消費者將在食材儲存上得到關於新鮮的保證。而此技術也經過德國兩大著名學術機構 KOB 與 BFE 的研究認證，確保 BioFresh 健康養鮮科技的確擁有卓越的保鮮能力。

經過德國康士坦茨湖果樹栽培中心 KOB 及德國聯邦營養研究院 BFE 的調查結果，LIEBHERR 利勃的 BioFresh 健康養鮮保鮮科技得到極高的肯定與認證。相較於一般傳統冷藏蔬果室，擁有 BioFresh 健康養鮮保鮮儲存格中的保存蔬果，保留住的維生素 C 比一般傳統型平均多出了 92%，某幾項特殊的蔬果品項甚

至還出現維生素 C 平比原先增加的現象。另外在水份與營養項目上，則超越一般冷藏蔬果的 68.3% 左右，而發生腐壞情形的食物更是大大減少。BioFresh 健康養鮮科技，為食材的冷藏保鮮，開啓了另一種全新的可能，另一個全新的紀元。

BioFresh 健康養鮮科技 V.S 一般傳統冷藏技術

	蘋果	蘆筍	青椒	花椰菜	胡蘿蔔	葡萄	萵苣	平均表現
維生素 C (冷藏 15 天後)								
BioFresh/HydroSafe(%)	100.3	78.2	161.6	88.3	82.9	134.4	26.6	104.4
一般傳統蔬果室 (%)	92.9	65	154.2	21.5	32.4	116.7	21.9	72.8
二者差異 (%)	8	20	5	310	156	15	21	92
水分 / 營養 (冷藏 15 天後)								
BioFresh/HydroSafe(%)	-0.6	-4.8	-1.7	-3.8	-9	-0.6	-3.1	-3.1
一般傳統蔬果室 (%)	-1.1	-4.5	-2.8	-5.6	-12.8	-1.7	-5.9	-4.6
二者差異 (%)	105	6	63	49	43	170	91	68.3
平均保存天數								
BioFresh/HydroSafe	80	18	30	13	80	29	13	
一般傳統蔬果室	50	10	17	5	50	12	5	
二者差異	30	8	13	8	30	17	8	

資料來源：康士坦茨湖果樹栽培中心 (Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee-KOB), 2003；德國聯邦營養研究院 (Bundesforschungsanstalt für Ernährung-BFE), 2003



利勃 LIEBHERR BioFresh 不鏽鋼對開式冰箱 創造最鮮活的生活體驗

LIEBHERR 利勃 SBSes7353 不鏽鋼對開式冰箱不僅擁有寬敞的貯藏空間，也提供超大的 BioFresh 健康養鮮區。例如蔬果、肉、魚及鮮奶類等食材，在擁有適當溫度的 BioFresh 健康養鮮區中都可長保新鮮狀態，跟一般冰箱比起來，保鮮能力高達三倍以上。LIEBHERR 利勃 SBSes7353 不鏽鋼對開式冰箱配備擁有自動製冰室的無霜冷藏空間，提供專業長期的食材保鮮環境，使食材營養不流失，維持在最佳狀態。

註：本機亦可單獨購買用。

BioFresh+ 冷凍櫃 SBNe3210 / 冷藏櫃 SKes4210



型號：SBSes7353

LIEBHERR 利勃對開式冰箱 帶來最美好的廚房風景

LIEBHERR 利勃雙門對開冰箱擁有絕大容量，優美外形和雅致內裝，對每一個小細節都做了最細心體貼的考慮與設計，並以 NoFrost Technology 無霜科技做為長期貯存食物的主要技術，其循環空氣系統會將冷流迅速傳送至冰箱每個角落，均勻冷卻各種食物、食材，同時快速流動的循環系統也會帶走溼氣，精確控制冰箱內的溫、溼度。即使長時間貯放，食物也不結霜，新鮮美味和營養成分更不會流失。

註：本機亦可單獨購買使用。

冷凍櫃 SGN3011 / 冷藏櫃 SK4210



型號：SBS7262



MagicEye Control 電子鏡面觸控面板

以簡練精緻的電子鏡面觸控面板操控創新的觸控電子系統，以確保溫度的精確控制。所有功能都可簡單方便以手指在觸控電子面板上以觸控方式操作。冷藏室以 LED 光條結合電子鏡板，在拉開冰箱門時可為貯存的食物提供最佳的照明。



BioFresh BioFresh 濕度控制

BioFresh 健康養鮮區的濕度控制板，可根據不同食材，調整最適合的濕度環境。魚肉類及乳製品為低濕度 DrySafe，蔬果類則為高濕度 HydroSafe。



Direct / Fan Dual Cooling System 直冷 / 氣冷雙冷卻系統

以德國先驅技術設計的LIEBHERR利勃冰箱配備了直冷氣冷雙冷卻系統，冷藏室以直冷系統運作，維持食物鮮度，而以氣冷運作的冷凍空間，則完全保存食物的新鮮狀態。比起一般只有單一系統的冰箱，分別獨立的冷藏與冷凍室不但能各自保持理想溫度、隔絕氣味，更能完整保存全部營養及鮮美風味。



IceMaker 製冰機

LIEBHERR 利勃不鏽鋼對開冰箱在注入清水後，即可啟動製冰功能，且冰塊皆儲存在透明 IceMaker 製冰盒中，二個製冰盒的大容量足以應付您日常生活及舉辦派對的需要，若平日只需使用一個，則另一個可隨時關閉製冰功能，用來貯藏其他食材。



SmartSteel 智慧不鏽鋼面板

LIEBHERR 利勃幾乎全部的不鏽鋼門都配備智慧鋼板的表面處理，可減少使用後留在鋼板表面的手指印痕。以高品質的流程加工處理的 LIEBHERR 利勃不鏽鋼面板，不但極易清理並可防止不小心刮擦留下痕跡。



VCC Compressor 變頻壓縮機

當冰箱到達預設溫度時，LIEBHERR 利勃變頻壓縮機轉而以低速進行運轉，因此不會像傳統型壓縮機需要經常停止或重新啟動運作，可以大幅減少電力的浪費。壓縮機以低速運轉可保持食材的鮮度和營養，避免傳統壓縮機造成溫度起伏對保存品質產生衝擊與影響。



Bottle Shelf 瓶罐置物架

LIEBHERR 利勃設計了 Bottle Shelf 瓶罐置物架來安放存放不易的瓶瓶罐罐，最多有五瓶的存放量。而橫向安放的設計完全不浪費空間，瓶罐置物架的下方還可用來放置其他物品，將儲放空間的利用率發揮到最大。



A+ Class 歐盟最高 A+ 節能認證

LIEBHERR 利勃冰箱通過歐盟最高 A+ 節能認證。以最新的電子設備結合高效能冰藏系統，再次顯著減少能源消耗量。特級的省能模式可為環境保護提供更有效的解答。

LIEBHERR 利勃 BioFresh 獨立式冰箱

保存最新鮮的食物風味

BioFresh 健康養鮮科技

LIEBHERR 利勃 BioFresh 獨立式冰箱上下分為冷藏及冷凍二個貯藏室，而上層冷藏室同時擁有冷藏與 BioFresh 二種溫度的貯藏區，再加上下層的冷凍室，一個冰箱同時擁有三種溫區。搭配可調整式玻璃層板及內側門的冷藏隔間使空間寬敞靈活。透明抽屜式冷凍室收藏分門別類，一目了然，使用更便利。

LIEBHERR 利勃冰箱擁有整體感的設計元素，例如玻璃層板和門置物架都飾以高質感的不鏽鋼邊飾，還有易開啓門把設計、可輕鬆操作門上 LCD 電子控溫系統，即使最小的細節都有最高品質的設計。LIEBHERR 利勃冰箱，不只擁有最頂級的配備，更有超高效能的運轉系統。



榮獲歐洲
Plus X 大獎




型號：CBN3956

LIEBHERR 利勃獨立式冰箱

整合鮮活滋味的美好設計

NoFrost Technology 無霜科技



LIEBHERR 利勃的家用冷藏電器設備具備可供長期貯存食物的 NoFrost Technology 無霜科技技術，循環空氣系統產生的冷流迅速遍佈冰箱的每個角落，使貯藏的食物都能均勻的冷卻，同時

間快速流動的循環系統也帶走產生的溼氣。溫、溼度的精確控制，不但使食物即使長期貯放也不結霜，更留住新鮮美味和營養成分。利勃 LIEBHERR 不滿足於傳統除霜的概念，而是以自身的精密工業優勢，化被動為主動發展 NoFrost Technology 無霜科技技術，讓冰箱功能再度進化，引領家用冷藏電器的潮流。而此款直立式冰箱除了可以單獨使用外，更能將二台合併，成為雙門對開冰箱，亦可依您需求及廚房空間的配置更改冰箱門的開啓方向，讓您使用更方便。



型號：CN4056



BioFresh 健康養鮮科技

BioFresh 健康養鮮保鮮室使保鮮能力更長久，在 0°C 左右溫度和適宜溼度的環境下，蔬果魚肉的食材鮮度比一般儲存環境長三倍。



SuperCool / SuperFrost 急速冷藏/急速冷凍

SuperCool 急速冷藏功能可將冷藏室溫度降至 +2°C 長達 6 小時，快速冷藏新鮮食品。而 SuperFrost 急速冷凍功能則可迅速降溫冷凍食物，使其保持最佳狀態並留住養分。



Direct / Fan Dual Cooling System 直冷/氣冷雙冷卻系統

配備直冷氣冷雙冷卻系統，冷藏室的直冷系統以整塊冷凝板發出輻射冷，冷度均勻可維持食物最大鮮度，而以氣冷運作的冷凍室還具有急速冷凍功能，完全保持食物的最初狀態。比起一般只有單一系統的冰箱，分別獨立的冷藏與冷凍室不但能各自保持理想溫度、隔絕氣味，還能保存養分、鮮度及風味。



The New Electronic LCD Display 門上 LCD 溫度顯示 (CN4056)

選單導引設計及電子觸控系統的創新設計，擁有可顯示最多資訊的 LCD 顯示螢幕，一目瞭然的秀出貯藏空間目前的溫度與環境。而電子觸控導引系統則提供許多控制選項使功能的選擇更加方便有效率。



VCC Compressor 變頻壓縮機

當冰箱到達預設溫度時，LIEBHERR 利勃變頻壓縮機轉而以低速進行運轉，因此不會像傳統型壓縮機需要經常停止或重新啓動運作，可以大幅減少電力的浪費。壓縮機以低速運轉可保持食材的鮮度和營養，避免傳統壓縮機造成溫度起伏對保存品質產生衝擊與影響。



A+ Class A+ 創新效能

LIEBHERR 利勃以創新的 A+ 級電冰箱定義節省能源的等級。以最新的電子設備結合高效能冰藏系統，再次顯著減少能源消耗量。特級的省能模式可為環境保護提供更有利的解答。



SwingLine 典雅外型設計

擁有白色簡潔外形的 LIEBHERR 利勃獨立式冰箱，以永恆典雅的弧形設計修飾冰箱側邊線條，並在冰箱門上飾以「LIEBHERR」的浮雕字體，使冰箱整體更增現代工藝品味。



GlassLine Shelves 雅致玻璃層板

冰箱內部的設計如同其典雅外型一般，以優雅的線條為基調，置物玻璃層架採絲緞玻璃材質，並用不鏽鋼邊條修飾層架邊緣，不但使內裝看來和諧雅致，更兼具堅固耐用、防刮耐磨和易於清理等實用特質。

LIEBHERR 利勃全嵌式冰箱

歐式設計品質與亞洲生活風格的美好相遇

LIEBHERR 利勃全嵌式系列冰箱以不鏽鋼材質與櫃門連結系統為嵌入設計的重點，不鏽鋼材質保障使用的品質，而櫃門連結系統則方便使用，使嵌入式設計能全然吻合各種不同的廚房風格，唯有打開使用時才能感覺到冰箱的存在。而開啓時，其內裝的優雅線條與高檔材質所顯露出的質感，以及透明儲藏抽屜、LED 照明燈源等貼心設計，讓使用時更添愉悅感受。全嵌式系列冰箱可嵌各式門板，搭配各種廚房裝潢，使其與廚房設計融為一體，化身廚房裝潢藝術的一環。



型號：ICN3056
冷藏 + 冷凍

型號：SIGN2556
冷凍

型號：SIK3650
冷藏



NoFrost Technology 無霜科技

NoFrost Technology 無霜科技技術以循環空氣系統產生強勁冷氣流，並迅速遍佈冰箱的每個角落，使貯藏的食物都能均勻冷卻，同時間快速流動的循環系統也帶走產生的溼氣，提供貯存食物的完美條件。而冷藏及冷凍室各自以直冷、氣冷雙系統運作，更能留住食物的新鮮美味和營養成分。




SoftSystem 關門緩衝系統

擁有 BioFresh 技術的 LIEBHERR 利勃對開式冰箱，冰箱門採用 SoftSystem 緩衝功能，當您關上冰箱時，即使冰箱門裝滿食物，SoftSystem 仍可有效緩衝關門力道。另外，當關門角度達 30 度時，冰箱門會自動關上。



VCC Compressor 變頻壓縮機

當冰箱到達預設溫度時，LIEBHERR 利勃變頻壓縮機轉而以低速進行運轉，因此不會像傳統型壓縮機需要經常停止或重新啟動運作，可以大幅減少電力的浪費。壓縮機以低速運轉可保持食材的鮮度和營養，避免傳統壓縮機造成溫度起伏對保存品質產生衝擊與影響。



LED Light Housing LED 光源罩

LIEBHERR 利勃以創新的概念打造外形新穎、品質優異的 LED 光源罩，創造冰箱內裝光源。結合省電持久特性和簡潔質感外形的 LED 光源罩，不但具備實質的照明作用，更以柔和的燈光效果雕琢出雅致的冰箱內裝，使冰箱內的食物看來更加可口。

LIEBHERR 利勃雙溫區嵌式不鏽鋼酒櫃 品味美酒帶給舌尖的極致感動

LIEBHERR 利勃嵌式酒櫃提供醇酒佳釀優質的貯藏環境，並以貼心的設計打造良好儲存條件，不只保留美酒風味，更可使其逐漸成熟達到完美境界。而嵌式的安置型式則讓你充分應用檯面下的多餘空間，而不用另外再找地方放置。同時配備有 5 ~ 20°C 二種不同溫區的空間，讓您分別儲放不同種類的酒種，或個別設定最佳飲用溫度。LIEBHERR 利勃嵌式酒櫃以靈活的空間調配與溫度選擇，創造最時尚的生活態度。



型號：WTUes1653




Digital Temperature Display 微電腦溫控系統

溫控系統面板簡潔易操控，LED 顯示器可讓您精確掌控酒櫃內的實際溫度，並整合尖端電子零件與最佳冷卻技術，確保恆溫的儲存環境，即使外部的溫度已低於酒櫃內的溫度，仍可精準維持一切設定，不會因外在條件的變動影響貯存品質。



Wooden Pull-Out Shelves 木質拉取式酒架

擁有 3 組全拉式外拉隔層板，以櫟木為材質的手工製作酒架，精緻質感無庸置疑，穩固的拉取式設計使酒瓶的放置更安全。而拉取式的設計則讓您在拿取時可拉出木架細細鑑賞酒瓶標籤，並且方便收藏及取用。



Activated Charcoal Filter 活性碳過濾裝置

Activated Charcoal Filter 活性碳過濾裝置的裝設保持紅酒儲藏室新鮮空氣的循環流動，保持恆溼的環境，讓紅酒儲藏的空氣品質最佳，且維持 50 ~ 80% 的溼度環境，如此才能保留紅酒木塞的柔軟而不致乾裂，並確保紅酒的貯存保持最佳狀態，不會產生品質的變化。



Clip Labelling System 夾式標籤設計

Clip Labelling System 夾式標籤設計可標明各種酒類的儲放位置，標籤可放入酒架上的標籤夾，讓您不用打開櫃門，分門別類放置的醇酒便可一目了然，對於收納與拿取都相當方便有效率。


LIEBHERR 利勃三溫區獨立式不鏽鋼酒櫃 頂級設計呵護珍貴醇酒佳釀

LIEBHERR 利勃的三溫區葡萄酒貯存櫃，整合了一般的酒類儲存櫃以及複合式溫度酒櫃的功能，不但提供三個葡萄酒儲藏空間，並可各自按照需求調整溫度，這就表示您可同時將心愛的紅酒、白酒和香檳等，分別存放在量身訂做的儲藏溫度中。另外，大空間的設計也可以讓您用最理想的溫度和貯藏條件，長期儲存大量酒類。LIEBHERR 利勃三溫區葡萄酒貯存櫃擁有貼心設計，讓每個儲藏空間可依個人的選擇及葡萄酒的品類而自由調整。

圖說：LIEBHERR 利勃的三溫區葡萄酒貯存櫃，可分別設置三個不同溫區（5~20°C），供您存放需求條件不同的各種葡萄酒。



型號：WS14300




Guaranteed UV protection 紫外線隔絕玻璃門

綠色或褐色的葡萄酒瓶玻璃無法完全隔絕有害光線，如紫外線等。因此，用來貯存酒類的空間不管是盒子或紙箱都應該要是深色的。因此，LIEBHERR 利勃的葡萄酒貯存櫃的玻璃櫃門保都有防阻 UV 紫外線的貼心設計，以確保葡萄酒的高品質。




Wooden Pull-Out Shelves & Clip Labelling System 木質拉取式酒架 & 夾式標籤設計

穩固的拉取式木質酒架不僅使酒瓶方便抽拉拿取，而且透過玻璃櫃門也能很容易的辨識酒標。再者，木質酒架上的夾式標籤讓您輕鬆地把好酒分類貯放，並且可快速清楚的檢視收藏，而標籤卡本身也可依需求隨意更換。



LED Lighting System LED 照明系統

LIEBHERR 利勃的 Vinidor 系列葡萄酒貯存櫃提供創新的 LED 照明系統。每個溫區空間都配備了 LED 照明，並各自設置在每個空間的櫃頂天花板及金屬絕緣板上，讓貯存櫃內擁有均勻的照明。另外，由於 LED 散發的熱能非常小，讓葡萄酒即使放置在光線充足的櫃體中，仍可長期存放不變質。



Activated Charcoal Filter 活性炭過濾裝置


LIEBHERR 利勃三溫區獨立式酒櫃在三個溫區的貯存櫃中均設有活性炭過濾裝置，讓櫃內空氣循環流動保持新鮮，並調節溼度在 50%~80% 之間，如此瓶口木塞才可柔軟不致乾裂，以確保貯藏品質的最佳化。

LIEBHERR 利勃單溫區獨立式不鏽鋼酒櫃 以最優雅的方式詮釋品味生活

LIEBHERR 利勃獨立式不鏽鋼酒櫃用完美的儲存條件、極大的貯藏空間，為美酒打造最好的存放環境，並以俐落的線條、簡約的質感、極佳的品味為您的居家空間增添現代風格。以精緻櫟木設置 5 組拉取式儲放層板，貯放數量驚人，再配備 5 ~ 20°C 的單一箱溫，以微電腦溫控系統操控的恆溫、恆濕環境，提供醇酒佳釀優質的貯藏環境。而可調整左右開門的人性化設計和安全門鎖鎖定裝置則保障使用時的方便及安全性。




型號：WKes4177




Digital Temperature Display 微電腦溫控系統

溫控系統面板簡潔易操控，LED 顯示器可讓您精確掌控酒櫃內的實際溫度，並整合尖端電子零件與最佳冷卻技術，確保恆溫的儲存環境，即使外部的溫度已低於酒櫃內的溫度，仍可精準維持一切設定，不會因外在條件的變動影響貯存品質。



Activated Charcoal Filter 活性碳過濾裝置

Activated Charcoal Filter 活性碳過濾裝置的裝設保持紅酒儲藏室新鮮空氣的循環流動，保持恆溼的環境，讓紅酒儲藏室的空氣品質最佳，且維持 50 ~ 80% 的溼度環境，如此才能保留紅酒木塞的柔軟而不致乾裂，並確保紅酒的貯存保持最佳狀態，不會產生品質的變化。



UV Protection 抗紫外線功能

即使已以綠色或咖啡色的酒瓶存放美酒，仍不能完全有效抵禦光線對品質的影響，因此一般多半使用深色的箱子和盒子來貯存。而 利勃獨立式不鏽鋼酒櫃則以有色的安全玻璃提供最佳的抗紫外線功能，為保存的品質再增一層保障。



SwingLine Door 典雅時尚櫃門

以精準線條與不鏽鋼、雙層玻璃材質為 LIEBHERR 利勃獨立式不鏽鋼酒櫃打造簡約質感，再加上可拆卸式櫃門側邊條，每處設計都延續 LIEBHERR 利勃一貫的德國現代風格，沒有多餘贅飾，呈現使用者的高雅品味。

LIEBHERR 利勃不鏽鋼雪茄櫃 打造最極致純粹的樂趣享受

LIEBHERR 利勃不鏽鋼雪茄櫃為您提供最純粹的樂趣享受，並為您的雪茄打造專屬儲藏空間，使其在 16°C 至 20°C 的溫度及 68% 至 75% 的溼度控制下貯存與熟成，而不會因不適合的溫度與溼度讓雪茄的香氣與品質受到影響，甚至因太高的溼度而使珍貴菸葉的外表發霉。LIEBHERR 利勃新型的雪茄櫃以精確的控制系統，完美的提供最適切的溫度讓您收藏的雪茄可以長期熟成並保存。另外更以高品質的觸控面板系統結合溼度感應裝置，讓 LIEBHERR 利勃不鏽鋼雪茄櫃不但擁有俐落的簡約線條，更以最簡單的操控方式確保精準的溫溼度控制。



型號：XS200



Precision Control 精確控制系統

精確電子觸控系統讓貯存溫度保持在 16°C 至 20°C 之間。而溼度則設定於 68% 至 75% 的範圍。溫度警報系統會通知使用者在雪茄櫃中有異狀以及時進行處理。




Fine Cedar Wood & Presentation Boxes 杉木層架 & 儲存箱

內部儲藏空間配備有二個儲存箱及二層木層架，皆可因應儲藏需求更改位置及高度，由高級杉木精製而成更顯質感品味。



Ideal Humidity 理想的溼度調節







櫃體下方的水箱貯存有一公升的蒸餾水，隨溼度感應裝置來調整所需的溼度條件，並確保其保持在您所選擇的溼度需求。當水需要補充時，視覺化圖像顯示可快速清楚的告知使用者。








LED Lighting & Wall Mounting LED 照明系統 & 壁掛功能

雪茄櫃配備玻璃櫃門及可調光又不會產生熱能的 LED 燈，讓雪茄即使長時間陳列在燈光下也不會影響品質。另外櫃體也可固定在牆面上，讓簡約外型成為室內設計的視覺焦點，並且更容易拿取。

冰箱功能規格表

機器型號						
外型尺寸						
冰箱樣式	左右對開		上下門	單門		
型式設計	BioFresh 三門冰箱 SBNes3201 + SKes4210	冷凍 / 冷藏 雙門冰箱 SGN3011 + SK4210	BioFresh 冷凍櫃	冷藏櫃	冷凍櫃	冷藏櫃
安裝規格	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式
機門顏色	不鏽鋼	白色	不鏽鋼	不鏽鋼	白色	白色
尺寸 (W/D/H) cm	121/63/185.2	121/63/185.2	60/63/185.2	60/63/185.2	60/63/185.2	60/63/185.2
機器特性功能						
直冷 / 氣冷雙冷卻系統	●	●	●/●	直冷式	氣冷式	直冷式
電子自動化霜系統	●	●	●	●	●	●
急速冷凍 / 急速冷藏功能 ^註	●/●	●/●	●/-	-/●	●/-	-/●
假期模式	-	-	-	-	-	-
3D 立體循環風扇	●	●	-	●	-	●
變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●
溫區分配	3	2	2	1	1	1
壓縮機數量	2	2	1	1	1	1
箱門未關警示聲	●	●	●	●	●	●
高效能鱗片式散熱器	●	●	●	●	●	●
可調式左右開門設計	-	-	●	●	●	●
內置式全自動製冰系統	●	●	●	-	●	-
BioFresh 健康養鮮區	●	-	●	-	-	-
低溫紅酒貯藏室	-	-	-	-	-	-
活性炭過濾裝置	-	-	-	-	-	-
Smart Steel 易潔不鏽鋼	●	-	●	●	-	-
兩側防汗設計	●	●	●	●	●	●
其它特性						
鏡面觸控面板操作	●	●	●	●	●	●
門上 LCD 溫度顯示	-	-	-	-	-	-
控制面板顯示亮度調整	●	●	●	●	●	●
冷藏室獨立電源開關	●	●	-	●	-	●
控制面板鎖	●	●	●	●	●	●
續冷效益冰寶	●	●	●	-	●	-
箱內照明	LED	LED + 鹵素燈	LED	LED	LED	鹵素燈
關門緩衝系統	-	-	-	-	-	-
基本規格						
電壓	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz
容量 (公升)	667	647	276	391	256	391
冷藏室容量 (公升)	548	391	157	391	-	391
冷凍室容量 (公升)	119	256	119	-	256	-
環保冷媒	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
運轉使用安培	2.1	1.7	1.3	0.8	0.9	0.8
能源效率等級	-	-	3	2	-	2
能源因數值 (公升/度/月)	-	-	10.5	15.6	-	15.6
年耗電量 (度)	-	-	420	300	-	300
產地	德國	德國	德國	德國	德國	德國

*資料由原廠提供，實際規格配備以進口實物為，本公司保留更改權利。
註：最低溫度會因環境不同而有所差異。

機器型號					
外型尺寸					
冰箱樣式	上下門			單門	
型式設計	上冷藏+BioFresh 下冷凍	上冷藏 下冷凍	上冷藏 下冷凍	冷凍櫃	冷藏櫃
安裝規格	獨立式	獨立式	全嵌式	全嵌式	全嵌式
機門顏色	白色	白色	白色	白色	白色
尺寸 (W/D/H) cm	60/63/201.1	60/63/201.1	55.7/53.9/176.95	55.7/54/177	55.7/54/177
機器特性功能					
直冷 / 氣冷雙冷卻系統	●	●	●	氣冷式	直冷式
電子自動化霜系統	●	●	●	●	●
急速冷凍 / 急速冷藏功能 ^註	●/●	●/●	●/●	●/-	-/●
假期模式	●	-	-	-	-
3D 立體循環風扇	●	●	●	-	●
變頻壓縮機	●	●	●	●	●
溫區分配	3	2	2	1	1
壓縮機數量	1	1	1	1	1
箱門未關警示聲	●	●	●	●	●
高效能鱗片式散熱器	●	●	●	●	●
可調式左右開門設計	●	●	●	●	●
內置式全自動製冰系統	-	-	-	-	-
BioFresh 健康養鮮區	●	-	-	-	-
低溫紅酒貯藏室	-	-	-	-	-
活性炭過濾裝置	-	-	-	-	-
Smart Steel 易潔不鏽鋼	-	-	-	-	-
兩側防汗設計	●	●	●	●	●
其它特性					
鏡面觸控面板操作	●	●	-	-	-
門上 LCD 溫度顯示	●	●	-	-	-
控制面板顯示亮度調整	●	●	●	●	●
冷藏室獨立電源開關	●	●	●	-	●
控制面板鎖	●	●	●	●	●
續冷效益冰寶	●	●	●	●	-
箱內照明	鹵素燈	鹵素燈	LED	-	LED
關門緩衝系統	-	-	●	-	-
基本規格					
電壓	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
容量 (公升)	332	364	262	211	330
冷藏室容量 (公升)	243	275	200	-	330
冷凍室容量 (公升)	89	89	62	211	-
環保冷媒	R134a	R134a	R134a	R600a	R600a
運轉使用安培	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8
能源效率等級	2	4	3	-	2
能源因數值 (公升/度/月)	11.9	12.8	9.2	-	14.3
年耗電量 (度)	396	396	396	-	276
產地	德國	德國	德國	德國	德國

*資料由原廠提供，實際規格配備以進口實物為，本公司保留更改權利。
註：最低溫度會因環境不同而有所差異。

酒櫃／雪茄櫃功能規格表



機器型號	WTUes1653	WS14300	Wkes4177	XS200
外型尺寸	酒櫃			雪茄櫃
產品樣式	嵌入式	獨立式	獨立式	獨立式 / 壁掛式
機器規格	玻璃門不鏽鋼框	玻璃門不鏽鋼框	玻璃門不鏽鋼框	玻璃門不鏽鋼框
電壓	220V / 60Hz	110V / 60Hz	220V / 60Hz	115V / 60Hz
尺寸 (W/D/H) cm	60/58/82-87	66/67.1/185.5	66/67.1/165.8	42.5/47.8/61.2
功能特性				
箱溫控制	雙重箱溫	三重箱溫	單一溫度	單一溫度
溫度控制系統	微電腦控制	微電腦控制	微電腦控制	微電腦控制
實際溫度顯示	●	●	●	●
箱內溫度異常警示音	●	●	●	●
活性炭過濾裝置	●	●	●	●
層架材質	櫟木	櫟木	櫟木	杉木
層板數量	5	10	6	2
儲放抽屜	—	—	—	2
滑軌式外拉層板	●	●	—	—
門鎖功能	●	●	●	●
可調式左右開門設計	●	●	●	●
玻璃門抗紫外線設計	●	●	●	●
玻璃門設計	抗紫外線雙層玻璃	抗紫外線三層玻璃	抗紫外線雙層玻璃	抗紫外線雙層玻璃
箱內照明設備	LED	LED	燈管	LED
容量 (公升)	127	422	403	39
建議儲存數量 ^註	38	143	162	—
運轉使用安培	0.9	1.5	1.2	0.9
產地	奧地利	奧地利	奧地利	奧地利

*資料由原廠提供，實際規格配備以進口實物為主，本公司保留更改權利。 註：容量以750CC紅酒瓶計算。

安裝尺寸圖

